

В.В. Слепцов

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу
2019 -2020 учебного года

составлен «08» августа 2019 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»
год постройки – 1988 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации городского округа Солнечногорск Московской
области

(учредитель организации)

141502, Московская обл., г. Солнечногорск-2, нп. Сенеж, в/г 52/3,

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий МБДОУ № 5 Острикова Ольга Алексеевна тел. 66-57-41

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Главы городского округа Солнечногорск от
04.07.2019 г. № 1065 «О приемке образовательных организаций городского
округа Солнечногорск к началу нового 2019-2020 учебного года» в период с «08»
по «08» августа 2019 г Межведомственной комиссией городского округа
Солнечногорск по приемке образовательных учреждений к началу нового
учебного года проведена проверка готовности Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 5»

(полное наименование организации)

далее (МБДОУ № 5)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения» Детский сад № 5» (новая редакция)
(полное наименование образовательной организации)

от «25» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от «29» января 2016 г. № 50-50-09/035/2013-030, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «__» __нет__ 20__ г.
№ __-__ на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «_-»__-__ 20__ г,

нет

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

серия _____ № _____, срок действия свидетельства с « _____ » _____
20 _____ г. до « _____ » _____ - _____ 20 _____ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формой
и выданной «21» июня 2016 г., серия 50 Л 0
№0007769, регистрационный номер 75889

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочная

2. Паспорт безопасности организации от «10» апреля
2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «10» ноября 2016
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан
согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц на 155 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018-2019 уч. г:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

Акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ - _____ объектах, в том числе:

_____ выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства; _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ - _____ объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году - не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____ - _____
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении
лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: _____ кружок «Школа мяча»

Спортивный зал	-	имеется	100%	имеется	имеется	+	оборудован
Музыкальный зал	-	имеется	100%	имеется	имеется	+	оборудован
Экологический зал	-	имеется	100%	имеется	имеется	+	оборудован
Групповые комнаты	+	имеются	100%	имеются	имеются	+	оборудованы

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 27 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 27 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 27 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: _____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется _____ обеспечивает (не (имеются, не имеются))

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» июня 2018 г. № 17,

Постоянно действующая комиссия МБДОУ № 5.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет потребности. _____
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

комплект-классов - нет ; доска ученическая - нет ; шкаф книжный нет ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительно (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет шкаф плательный - нет ; стулья офисные - нет ; кровати - нет ; тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 560 ; фонд учебников - 0 , - %;
научно-педагогическая и методическая литература - 1000 .
Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10125 кв. м.;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям .
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требования имеются.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации (кроме учреждений дополнительного образования) организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,5 ставки	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «10» ноября 2016 г, Серия ЛО-50 № 0009245, регистрационный номер ЛО-50-01-008209

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – в соответствии с СанПиН человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – в соответствии с СанПиН человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – в соответствии с СанПиН человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительно (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – в соответствии с СанПиН человек, состояние – удовлетворительно (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки _____

8. Питание обучающихся – организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в соответствии с режимом дня детей, в групповых комнатах

столовых- не имеется. Буфет – не имеется. Кухня – имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве ___ - ___ детей, что составляет ___ - ___ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов Муниципального унитарного предприятия Солнечногорского муниципального района общественного питания «Солнечногорск» ИНН: 5044024495, КПП: 50440100141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 5; ООО Молтор ИНН: 5038084111, КПП: 503801001, ОКПО: 92689877, ОГРН: 111503800444141206, М.О. г. Пушкино, Кудринское шоссе, д. 6

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

Санитарным нормам соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное

(достаточное, не достаточное)

Техническое состояние соответствует
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Условия допуска к эксплуатации -
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован
(организован, не организован)

По нормам СанПиН 10,30 час. организован 2-ой завтрак детей (сок). По мере необходимости и в зависимости от температуры воздуха вынос холодной кипяченой воды производится младшими воспитателями в одноразовой посуде веранды детского сада на каждого воспитанника.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

Общество с ограниченной ответственностью «Детрия» 141504, Московская обл. г. Солнечногорск, ул. Огарево, д. 6, тел. 8-926-013-68-12; 8-903-970-326; ИНН/КПП 5044034616/50440100; Р/сч. 40702810740190102793; Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России» г. Москва; к/с 30101810400000000225; БИК: 044525225.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

_____ (соответствует, не соответствует)
_____ гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
_____ жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
не имеется
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - - человек, - % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется
(имеется, не имеется)

установленным требованиям нет
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется ;
количество - единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Московской области» (ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»)
договор № 66/18 от 28 декабря 2018 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекте
оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки
экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована)

обеспечивает, не обеспечивает) несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована
(организована, не организована)

Основные недостатки:

11. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным
требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году приемка
состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Акт проверки органом ОНД по Солнечногорскому р-ну УНД и ПР ГУ МЧС
России по Московской обл. Акт от 09 августа 2018 года.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки нарушений не выявлено и предписания нет

б) требования пожарной безопасности; выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована с выводом
на пульт 01.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена, 2 тип
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая команду на включение автоматических установок.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защитой
не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации помещений разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №28-2/19 от «28» февраля 2019 г., (проводилась, не проводилась)

выданного ООО «ВекторСтрой» - ИНН/КПП 5005065201/500501001; ОГРН 1185022001680

соответствует

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проводилась.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проводилась,

(проведена, не проведена)

Акт от 15 июля 2019 года

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет __-__ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет __-__ %.

Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»

к новому 2019-2020 учебному году

ГОТОВО

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2 В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

 Лещева Т. В./

Заместитель председателя комиссии:

 Лушпай Е. Л.

Члены комиссии:

 Тараканова М.В.

 Бубнова И.А.


 Сидорук Т.Б.

 Орлов М.В.

 /Кокорина С.С.

 /Русов К.С.

 / Решено в А. О. Ч. К. В. А.

 / Подписано (подпись)

/

/