

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области

Солнечногорский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Московской области
141503 Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д.27, тел./факс 994-16-04

г. Солнечногорск,
ул. Почтовая, д. 27
(место составления акта)

“ 03 ” июня 20 19 .
(дата составления акта)
16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ б/н

По адресу/адресам: 141502, Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск-
2, нас. Пункт Сенеж, В/Г 52/3.
(место проведение проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 12.04.2019г. №
05-2542-д зам. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской области Богатиковой Ольги Вя-
чеславовны.

(вид документа и указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- « ДЕТСКИЙ САД № 5»
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее- при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«15» мая 2019г. с 11 час. 00 мин до 14 час 00мин. Продолжительность 3 часа 00 мин
«03» июня 2019г. с 15 час. 00 мин до 16 час 00мин. Продолжительность 1 час 00 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений юридического лица при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: (4 часа 00 минут в течение 2-х дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Солнечногорским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при про-
ведении выездной проверки)
(фамилия, инициалы подпись, дата, время)

Распоряжение о проведении плановой проверки получено 26.04.2019г. юридическим лицом
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «детский сад №
5» уведомлением С распоряжением заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 5» Острикова О.А.26.04.2019г. ознакомлена
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист - эксперт Солнечногорского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Гущина Анастасия Михайловна

Экспертная организация: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах (Аттестаты аккредитации № РОСС RU.0001.512222 дата внесения в реестр 04.08.2015года, №РОСС. RU.0001.510107 дата внесения в реестр 29.12.2016 года, №РА.RU.710073 дата внесения в реестр 24.06.2015года, выданные Федеральной службой аккредитации.

Инженер- Куликова Э.В.

Пом. врача эпидемиолога- Миронова И.Е.

При проведении проверки присутствовали: заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 5» Острикова О.А.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 5» расположен в г. Солнечногорске, размещен в зоне жилой застройки. Проектная мощность образовательного учреждения – 155 детей. Фактически детей согласно списку-173 ребенка.

Здание панельное, 2 –х этажное, выполнено по типовому проекту со всеми видами благоустройства.

По периметру имеется ограждение и наружное освещение. Территория благоустроена, спланирована, озеленена. На территории выделены следующие зоны: отдыха, физкультурно- спортивная и хозяйственная., игровые площадки с навесом для каждой группы.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой. Для сбора бытовых отходов оборудованы мусоросборники с крышками. Договор на вывоз ТБО представлен., представлен договор на вывоз ртутьсодержащих отходов а также светодиодных от 29.12.2019г. №086/18.

Проезд, дорожка к контейнерной площадке для сбора мусора не покрыта асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, что является нарушением п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями);

Водоснабжение, отопление и канализование здания –централизованное от сетей города. В здание во всех помещения подведено холодное, горячее водоснабжение.

Представлен договор на отпуск питьевой воды и приём сточных вод, договор теплоснабжения и поставки горячего водоснабжения.

Учреждение МБДОУ № 5 разделено: на пищеблок, музыкальный зал, спортивный зал, медицинский кабинет на 1 этаже, на 1,2 этажах группы, на 1 этаже прачечная.

Вентиляция – естественная посредством форточек и фрамуг и через вытяжные вентиляционные каналы, на пищеблоке – приточно- вытяжная с механическим побуждением.

Освещение – естественное за счет окон и искусственное представлено люминесцентными лампами.

Спортивно- оздоровительные мероприятия проводятся на площадке учреждения и в спортивном зале.

На территории образовательного учреждения 30.04.2019г. проведена акарицидная обработка территории на площади -80009,8 м².
Медицинское обслуживание детей МБДОУ № 5 осуществляет ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» по договору № 03-ОУ на основании договора об оказании медицинских услуг.

Для оказания медицинской помощи для этих целей предусмотрен:

Кабинет приема детей медсестрой и медицинский кабинет для оказания первой помощи, изолятор. Профилактические прививки в учреждении не проводятся. Дети, посещающие образовательное учреждение направляются с направлением на проведение профилактических прививок в Солнечногорскую детскую поликлинику при ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ».

Для мытья рук персонала медицинских кабинетах установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды.

Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидная установка.

Санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве.

Режим работы учреждения 12-ти часового посещения с 7-00 до 19-00., рассчитано на 12 групп детского сада.

1 группа раннего возраста. -2-3 лет.

1 группа младшая с 3-4 лет.

1 Средняя группа с 4-5 лет.

2 Старшие группы

1 Подготовительная группа.

При осмотре групповых:

В подготовительной группе согласно списочному составу детей -30, фактически на момент проверки-27 детей.

Площадь групповой (игровой) комнаты в подготовительной группе менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка, фактически находящегося в группе (фактически детей на момент проверки 15.05.2019г. -27, площадь групповой (игровой) комнаты-50 кв. м.), что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями);

В младшей группе согласно списочному составу детей -32 ребенка, фактически на момент проверки-15 детей.

В группе раннего возраста согласно списочному составу детей -22 ребенка, фактически на момент проверки-13 детей.

В средней группе - согласно списочному составу детей -22, фактически на момент проверки- 22 ребенка.

Групповые ячейки для всех групп состоят из: раздевалки, игровой комнаты, буфетной, столовой, спальные комнаты представлены во всех группах, туалетной комнаты, разделенной на умывальную комнату и зону санитарных узлов.

В раздевальных, в игровых комнатах, спальнях оборудовано оборудование соответствует росту и возрасту детей.

В старшей группе, в группе раннего возраста, в средней группе, в младшей группе подбор мебели (стулья) проводится не с учетом роста детей согласно таблице 1 п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 (промаркированная мебель (стулья, столы) не в соответствии таблице 1 п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13), что является нарушением п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

Смена постельного белья проводится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю, на каждого ребенка предусмотрено не менее трех комплектов белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены на матрасников. Грязное белье собирается в специальные мешки.

Стирка белья проводится в учреждении, предусмотрена прачечная на 1 этаже.

Помещения групповых, спален обеспечены бытовыми термометрами для контроля за температурой воздуха.

Мытье игрушек проводится ежедневно, предусмотрена тара для мытья игрушек.

В буфетных производится мытье посуды, предусмотрена 2-х секционная мойка. Количество столовой посуды согласно списочному составу детей. Питьевой режим бутилированная питьевая вода.

В группах в буфетных допускается ополаскивание столовой посуды без помощи гибкого шланга с душевой насадкой, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).

Для обеззараживания посуды в каждой группе предусмотрена промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.

Туалетные комнаты предусмотрены на каждую группу, санитарно-техническое оборудование соответствует росту-возрастным особенностям детей.

Для хранения дез. и моющих средств имеются отдельные шкафы. Уборочный инвентарь промаркирован.

Режим дня

Дневной сон детей в группе раннего возраста (возраст детей от 2 до 3,5 лет) менее 3 часов однократно, что не соответствует требованиям п. 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности соответствует санитарным требованиям. Занятия по физическому развитию детей проводятся согласно установленной программе развития (для детей в возрасте от 3-7 лет проводятся не менее 3 раз в неделю и индивидуально для каждой группы по времени).

Организация питания:

Вентиляция помещения пищеблока приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Помещение пищеблока имеет в своем составе: горячий зал (плита, рабочий стол для готовой продукции), отдел для обработки сырой продукции стол для сырой продукции (мясо, рыба), мойка для сырой продукции (мясо, рыба), мойка для сырых овощей, отдел моечной (моечная -2-х секционная мойка для кухонной посуды).

На пищеблоке МБДОУ № 5 не предусмотрен производственный стол для первичной обработки овощей и производственный стол для вторичной обработки овощей, (для обработки сырых продуктов предусмотрен 1 стол для мяса и сырых овощей), что является нарушением п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от

30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями);

Для хранения мяса, рыбы и кур имеются морозильные камеры, холодильным, технологическим оборудованием учреждение обеспечено.

В складском помещении хранение сыпучих продуктов предусмотрен на полках, гигрометром обеспечен.

В складском помещении допускается хранение капусты свежей в количестве 5 шт. производитель ООО «Партнер» РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, станция Старонижестеблисакая, ул. Запорожная, д.13 урожай август 2018г. не в соответствии с требованиями по маркировке (срок хранения по маркировочному ярлыку +2 до +8 С), на момент проверки температура помещения составляет + 20 С, что является нарушением, что является нарушением п.3.3.2 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.17 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями);

Отдельный шкаф для хранения хлеба

Инструкции на моющее и дезинфицирующее средства, которые используются по мытью и дезинфекции посуды представлены.

Мойка кухонной посуды проводится в 2-х секционной ванне.

Чистая кухонная посуда, и тары хранится на стеллажах.

Вентиляция помещения пищеблока приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Хранение суточных проб осуществляется в отдельном холодильнике.

Уборочный инвентарь для пищеблока промаркирован. Хранится упорядоченно.

Представлена ведомость на пищеблоке: журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, журнал бракеража готовой продукции, журнал на осмотр на гнойничковые заболевания сотрудников пищеблока, журнал температурных данных холодильного оборудования

Представлено двухнедельное примерное меню на весенне- летний период, утвержденное заведующим МБДОУ № 5 Остриковой О.А.

Медицинский осмотр:

Медицинский осмотр сотрудники МБДОУ № 5 проходят ежегодно.

На всех сотрудников учреждения представлены медицинские книжки., прививки на всех сотрудников согласно национальному календарю прививок.

Исследована вода питьевая на химические показатели и микробиологические показатели на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Согласно протоколам лабораторных исследований от 17 мая 2019г., № 6747, выполненных ФФБУЗ «ЦГиЭ по М.о.» в Клинском, Солнечногорском районах вода соответствует нормам.

Исследованы смывы с объектов внешней среды на БГКП на соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Согласно протоколам лабораторных исследований от 17 мая 2019г., № 6732

выполненных ФФБУЗ «ЦГиЭ по М.о.» в Клинском, Солнечногорском районах вода
Результаты соответствуют норме.

Исследованы смывы с объектов внешней среды на яйца гельминтов на соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Согласно протоколам лабораторных исследований от 20 мая 2019г., № 6742-6746, выполненных ФФБУЗ «ЦГиЭ по М.о.» в Клинском, Солнечногорском районах вода Результаты соответствуют норме.

Исследованы смывы с объектов внешней среды на иерсиниоз на соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Согласно протоколам лабораторных исследований от 28 мая 2019г., № 6737-6741, выполненных ФФБУЗ «ЦГиЭ по М.о.» в Клинском, Солнечногорском районах вода. Результаты соответствуют норме.

Исследованы готовые блюда (1 пробы) на микробиологические показатели на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции». Согласно протоколам лабораторных исследований от 18 марта 2019г., № 2818.выполненных ФФБУЗ «ЦГиЭ по М.о.» в Клинском, Солнечногорском районах вода Результат соответствуют норме.

Исследовано мясное блюдо на термическую обработку, согласно протоколу лабораторных исследований от 16 мая 2019г., № 6751 выполненных ФФБУЗ «ЦГиЭ по М.о.» в Клинском, Солнечногорском районах вода Результат соответствуют норме.

Исследован обед из 3 блюд на соответствие калорийности готовых блюд расчетными данным Согласно протоколам лабораторных исследований от 16 мая 2019г., № 6748-6750 выполненных ФФБУЗ «ЦГиЭ по М.о.» в Клинском, Солнечногорском районах. Результаты соответствуют норме.

Согласно проведенным исследованиям искусственной освещенности в старшей группе А (групповая), старшая группа Б (групповая), подготовительная группа (групповая) на соответствие нормативным требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, результаты измерений соответствуют требованиям.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Проезд, дорожка к контейнерной площадке для сбора мусора не покрыта асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, что является нарушением п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями);
2. Площадь групповой (игровой) комнаты в подготовительной группе менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка, фактически находящегося в группе (фактически детей на момент проверки 15.05.2019г. -27, площадь групповой (игровой) комнаты-50 кв. м.), что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями);
3. В старшей группе, в группе раннего возраста, в средней группе, в младшей группе подбор мебели (стулья) проводится не с учетом роста детей согласно таблице 1 п.6.6

- таблице 1 п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13), что является нарушением п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),
4. На пищеблоке МБДОУ № 5 не предусмотрен производственный стол для первичной обработки овощей и производственный стол для вторичной обработки овощей, (для обработки сырых продуктов предусмотрен 1 стол для мяса и сырых овощей), что является нарушением п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями);
 5. В складском помещении допускается хранение капусты свежей в количестве 5 шт. производитель ООО «Парнер» РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, станция Старонижестеблиевская, ул. Запорожская, д.13 урожаем август 2018г. не в соответствии с требованиями по маркировке (срок хранения по маркировочному ярлыку +2 до +8 С), на момент проверки температура помещения составляет + 20 С, что является нарушением, что является нарушением п.3.3.2 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.17 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями);
 6. В группах в буфетных допускается ополаскивание столовой посуды без помощи гибкого шланга с душевой насадкой, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).
 7. Дневной сон детей в группе раннего возраста (возраст детей от 2 до 3,5 лет) менее 3 часов однократно, что не соответствует требованиям п. 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **не внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующий Муниципальным бюджетным

специалист – эксперт Солнечно-
горского ГО Управления Роспо-
требнадзора по Московской обла-
сти А.М. Гущина
(подпись проверяющего)

дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 5» Острикова О.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: экспертное заключение, протоколы лабораторных исследований,
Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист – эксперт
Солнечногорского ГО Управления
Роспотребнадзора по Московской области

А.М. Гущина

Подписи лиц, присутствующих при проведении проверки:
Заведующий Муниципальным бюджет-ным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 5»

Острикова О.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 5» Острикова О.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 03 ” Июня 2019г

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)