

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2017-2018 году составлен «11» августа 2017года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» год постройки – 1988г.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Солнечногорского муниципального района Московской области

(учредитель организации)

141502, Московская область, г. Солнечногорск-2, н.п. «Сенеж», в/г 52/3

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий МБДОУ № 5 Острикова Ольга Алексеевна тел. 66-57-41

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением И.о.Главы Солнечногорского муниципального района от 17.05.2017 г. № 1029 в период с «11» по «11» августа 2017г. Межведомственной комиссией Солнечногорского муниципального района по приемке образовательных учреждений к началу нового учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Горбовская Н. И. – заместитель Главы администрации Солнечногорского муниципального района;

Заместитель председателя комиссии:

Береговая Е. И. – начальник Управления образования администрации Солнечногорского муниципального района;

Члены комиссии:

Тараканова М. В. – заместитель начальника Управления образования – начальник отдела качества образования и инновационного развития;

Короткова Г.М. – заместитель начальника Управления образования администрации Солнечногорского муниципального района;

Кузнецов М. Б. – директор МКУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений системы образования Солнечногорского муниципального района»;

Бубнова И.А. – начальник отдела кадрового и правового обеспечения МКУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений системы образования Солнечногорского муниципального района» (по согласованию);

Грибков Д. В. – начальник отдела обеспечения комплексной безопасности МКУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений системы образования Солнечногорского муниципального района» (по согласованию);

Грибкова В.Д. – главный эксперт отдела обеспечения комплексной безопасности МКУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений системы образования Солнечногорского муниципального района»;

Орлов М.В. – председатель Солнечногорского районного Комитета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; (по согласованию);

Кокорина С. С. – заведующий детской поликлиникой ГБУЗ МО «Солнечногорская центральная районная больница» (по согласованию)

Бурлаков И.Л. – начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в Клинском, Солнечногорском районах (по согласованию);

Нилов Д. Ю. - начальник Солнечногорского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию);

Авершин Д.В. – начальник Отдела МВД России по Солнечногорскому муниципальному району (по согласованию);

Грибов А. М. – начальник 3 отделения 7-го окружного отдела УФСБ РФ по г. Москве и Московской области (по согласованию);

Шабуров Л.Е.– начальник Управления территориальной безопасности администрации Солнечногорского муниципального района.

Проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 5»

(полное наименование организации, далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 5»
(новая редакция)

(полное наименование образовательной организации)

от «25» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «29» января 2016 г. № 50-50-09/035/2013-030, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «_» ____ - ____ 20__ г. № ____ - ____ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «21» июня 2016г., серия 50 Л 01, №0007769, регистрационный номер 75889

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочная

2. Паспорт безопасности организации от «17» апреля 2013 года оформлен

Декларация пожарной безопасности организации от «10» ноября 2016г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком. (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц на 155 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2016-2017 уч. году:

а) капитальных ремонтов объектов -, в том числе:

(всего)

-, выполнены -,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки -, гарантийные обязательства -
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются),

выполнены -,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки -, гарантийные обязательства -
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на - объектах, в том числе:

- выполнены -,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки -, гарантийные обязательства -;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на - объектах образовательной организации:

-
(наименование объекта, вид ремонта)

-
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо -
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: -
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 155 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки 39 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 20 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 6; количество воспитанников - 163 человек, из них:

- 2 группы 1 логопункта - воспитанников - 50

- оздоровительных – 0; воспитанников – 0

- другого профиля - 0; воспитанников – 0

ж) наличие образовательных программ – имеется _____;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации – имеется _____;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 16 человек 94,1%;

административно-хозяйственных работников – 18 человек 73%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год – имеется _____;
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное _____.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты	-	+	+	+	+	+	+	
2.	Спортивный зал	-	имеется	100%	имеется	имеется	+	оборудован	
3.	Музыкальный зал	-	имеется	100%	имеется	имеется	+	оборудован	
4.	Экологический зал	-	имеется	100%	имеется	имеется	+	оборудован	
5.	Групповые комнаты	-	имеются	100%	имеется	имеется	+	оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен типовое помещение, емкость 27 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен типовое помещение, емкость 27 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен типовое помещение, емкость 27 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не
(имеются, не имеются)
обеспечивает проведение занятий), его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «31» августа 2016 г. № 5,
Постоянно действующая комиссия МБДОУ № 5
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании.

Нет потребности

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

столы и стулья - __ ; доска ученическая - __ - __ ; шкаф книжный - __ - __ ; и т.д.;

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

шкафы - __ - __ ; стулья - __ - __ ; кровати - __ - __ ; и т.д.;

б. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное: _____

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 10125 кв. м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям.

Имеется, удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям –

имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на
указанных объектах

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано; _____

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,5 ставки	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «10» ноября 2016 г, Серия ЛО-50 № 0009245, регистрационный номер ЛО-50-01-008209;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен типовое помещение, емкость – в соответствии с СанПиН человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен типовое помещение, емкость — в соответствии с СанПиН человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен типовое помещение, емкость – в соответствии с СанПиН человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Организация питания - организовано:
(организовано, не организовано)

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трейд» в лице Генерального директора Стургес Павла Анатольевича ИНН 5020079431, КПП 502001001, ОГРН 1155020001982, индекс:141607 Московская обл, г. Клин, ул. Большая Октябрьская, 92

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано
(организовано, не организовано).

санитарным нормам соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____ соответствует _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ - _____
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования _____ соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
_____ Не имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков
_____ соответствует _____
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой: _____ достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников _____ имеется _____
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное 14-ти дневное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации _____ имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников _____ организован _____,
(организован, не организован)

По нормам СанПиН 10.30 час. организован 2-ой завтрак для детей (сок) По мере необходимости и в зависимости от температуры воздуха вынос холодной кипяченой воды производится младшим воспитателем в одноразовой посуде на веранды детского сада на каждого воспитанника.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____ имеется, _____
(имеется, не имеется)

от 30 декабря 2016 года № 6/02 Общество с ограниченной ответственностью «Детрия» 141508, М.О., г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо, территория ЦРБ, телефон/факс 8(496) 2-64-27-25, 8-926-013-68-12, 8-903-970-37-26, ИНН/КПП: 5044034616/504401001, р/сч. 40702810740190102793, в Среднерусском банке ОАО «Сбербанк России», г. Москва, к/сч. 30101810400000000225, БИК: 044525225.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____ соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены _____;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _____ сторожа _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области» (ФГКУ «ОУВО ВНГ России по Московской области»). Договор № 125/16 от 30 декабря 2016 года;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации: оборудованы; _____
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: _____ оборудованы _____
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: _____ кнопка экстренного вызова _____;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает _____
(оборудована, не оборудована)

обеспечивает, не обеспечивает) несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____ - _____.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности _____ проводилась _____,
(проводилась, не проводилась)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 112 17.05.2016 г.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - нарушений не выявлено _____;

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована с выводом на пульт 01
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена, 2 тип _____
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая команду на включение автоматических установок _____.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна _____;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты; не оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре: обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации: обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №03 МН-1137 от «10» марта 2016 года.

(проводилась, не проводилась,

выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа сервис групп» ИНН/КПП: 7721718834/772301001

соответствует

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: организовано (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проводились

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проводилась (проведена, не проведена)

-Акт от 01.06.2016 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»

(полное наименование организации)

к новому 2017-2018 учебному году (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
согласовать его с председателем комиссии;
в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать
работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

 (Горбовская Н. И.)
Подпись ФИО

Заместитель председателя комиссии:

 (Береговая Е. И.)
Подпись ФИО

Члены комиссии:

 (Тараканова М. В.)

 (Короткова Г.М.)


 (Кузнецов М. Б.)


 (Бубнова И.А.)


 (Грибков Д. В.)

 (Грибова В.Д.)

 (Орлов М.В.)

 (Кокерина С.С.)
Подпись ФИО

 (Байкова И.К.)
Подпись ФИО

 (Демидов О.И.)
Подпись ФИО

Подпись ФИО

Подпись ФИО

Подпись ФИО

Подпись ФИО